

**VOTRE GUIDE  
PORTES DE GARAGE  
POUR L'HABITAT**



# PORTE DE GARAGE ENROULABLE

## HAWAÏ 77 / 77+

### Confort d'utilisation

Hawaï est une porte de garage enroulable, elle ne bascule pas et laisse ainsi une place de parking supplémentaire.

### Manœuvre de secours par manivelle

Une manœuvre de secours équipe tous les modèles de porte Hawaï. Pour les garages dépourvus de porte de service, le secours peut être extérieur avec condamnation par barillet. Hauteur de coffre de 250 mm seulement pour une porte préservant 2 m de hauteur de passage.

### Option lames hublots

Pour améliorer l'éclairage du garage, des lames extrudées avec hublots transparents ou imprimés peuvent être demandées.



### LES HUBLOTS ET LAMES D'AÉRATION POUR LA PORTE À LAMES

Pour éclairer votre garage avec la lumière naturelle, Wizeo vous propose d'équiper votre porte avec des hublots transparents.




# Murs et plafond préservés

## ESTHÉTISME ET SÉCURITÉ



### STOP CHUTE

En conformité avec la norme européenne, l'axe d'enroulement est équipé d'un stop chute.



### SÉCURITÉ SUR OBSTACLE

Une barre palpeuse assure une détection automatique d'obstacle.



### COULISSES

Le tablier est guidé et maintenu dans deux profondes coulisses amenant une forte résistance à l'effraction et au vent.

Coulisses section 105 x 42 mm

## COMMANDE À DISTANCE

Une simple impulsion suffit pour ouvrir ou fermer la porte de garage sans descendre du véhicule.

La porte Hawaï est livrée de base avec 2 télécommandes JCM.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Aluminium 77
Section	77 x 19 mm
Largeur maxi	4200 mm
Hauteur maxi	3900 mm
Surface maxi	15 m <sup>2</sup>
Motorisation	SOMFY FILAIRE secours
Commande radio	JCM

En option : SOMFY

### TAILLES DU COFFRE À PAN COUPÉ 77+


Taille du coffre

250mm	300mm	360mm
-------	-------	-------

Hauteur de la baie

2000mm	3200mm	3900mm
--------	--------	--------

ALU



Mousse isolante sans CFC

Lame aluminium 77 x 19 mm

## SILENCE ET SOUPLESSE DE FONCTIONNEMENT

L'axe d'enroulement est monté sur console à translation et apporte à « Hawaï 77 Plus » une extraordinaire souplesse de fonctionnement.



Console à translation



Galet nylon et roulement à billes



Toutes nos portes sont motorisées Somfy




# UNE GAMME DE PORTES DE GARAGE ADAPTÉE À VOTRE UTILISATION

Bien choisir sa porte de garage


## PORTE DE GARAGE ENROULABLE HAWAÏ

Murs et plafond entièrement dégagés.




## PORTE DE GARAGE À REFOULEMENT LATÉRAL ATLANTIDE

Design, passage piéton et faibles contraintes.




## PORTE DE GARAGE À REFOULEMENT PLAFOND DETOLUX

Design et faible retombée de linteau (8 cm).




## PORTE DE GARAGE À REFOULEMENT LATÉRAL SECTIONNELLE PVC TANGO

Une version économique de la porte sectionnelle.



Votre installateur Fermetures Loire-Océan vous aide à trouver la solution la mieux adaptée à vos attentes en fonction des contraintes techniques et de la configuration de votre garage.




- 1 Largeur passage
- 2 Hauteur passage
- 3 Retombée de linteau
- 4 Écoinçon gauche
- 5 Écoinçon droit
- 6 Dégagement latéral gauche
- 7 Dégagement latéral droit
- 8 Dégagement plafond



# Lames aluminium

## PORTE DE GARAGE À LAMES ALUMINIUM

- Possibilité de grandes dimensions (jusqu'à 5,80 m)
- Rigidité et longévité exceptionnelles



## Jusqu'à 19 coloris

Les coloris ci-dessous sont à utiliser à titre d'information et de comparaison seulement. Pour les coffres et lames, les coloris sont des « approchants RAL ». FLO se réserve le droit de modifier ses coloris.


### LES COLORIS

#### Lames



Coloris disponibles suivant le modèle de porte (voir tableau p.15)

#### Aspect texturé



#### Coffres et coulisses



(voir tableau p.15)



# Panneaux PVC

## PORTE DE GARAGE À LAMES PVC

- Fiable et résistant. Ne nécessite aucun entretien particulier
- Très bonne isolation
- Économique et pratique




### LES COLORIS

#### Panneaux



#### Joncs de finition (option)



Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

# TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COLORIS

Les coloris ci-dessous sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL». Wizeo se réserve le droit de modifier ses options et coloris.

		LAMES ALUMINIUM			PANNEAUX PVC
		HAWAI	DETOLUX	ATLANTIDE	TANGO
		Lame 77	Lame 77	Lame 77	
LAMES ALU : COLORIS					
	Blanc		•	•	•
	Blanc perle	1013 S	◦		
	Crème	1015 S	•	•	◦ Sable
	Ton Bois - Chêne doré		•	•	
	Gris clair	7035 S	•		
	Gris agate	7038 S		•	
	Gris métallisé	9006 S	•	•	
	Gris anthracite	7016 S	•	•	
	Gris basalt	7012 S	◦		
	Noir sablé	2100 S	◦	◦	
	Gris sablé	2900 S	◦		
	Marron	8014 S	•	•	
	Bleu canon métallisé		◦		
	Bleu pigeon	5014 S	◦		
	Bleu Pastel	5024 S	◦		
	Vert sapin	6009 S		◦	
	Vert mousse	6005 S	◦		
	Vert pale	6021 S	◦	◦	
	Rouge pourpre	3004 S	◦	◦	
COFFRES, COULISSES					
	Blanc		•		
	Crème	1015 S	•		
	Gris agate	7038 S	•		
	Gris métallisé	9006 S	•	•	
	Gris anthracite	7016 S	•		
	Marron	8014 S	•		
JONCS DE FINITION : PORTE TANGO (OPTION)					
	Blanc				•
	Sablé				•
	Gris clair				•
	Bleu clair				•
	Vert amande				•

◦ en option

Sous réserve d'erreur d'impression, Flo se réserve le droit de modifier ses offres et ses produits sans avis préalable et sans obligation.

Coloris non contractuels

**VOTRE SPÉCIALISTE**



**PORTES DE GARAGE**



FCBA 2112200

**FERMETURES LOIRE-OCÉAN**

6 rue du Chapelet - 49340 VEZINS  
Tél. 02 41 64 90 91 - Fax. 02 41 64 97 00

[contact-flo@flo-fermetures.fr](mailto:contact-flo@flo-fermetures.fr) | [www.flo-fermetures.fr](http://www.flo-fermetures.fr)

une société du **groupe Bouyer Leroux**