

# LE STORE VERTICAL EXTÉRIEUR & BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

Grandes  
largeurs

Motorisations  
SOMFY

Large choix  
de coloris



Brise soleil orientable

Les produits  
les plus efficaces  
pour renvoyer les  
rayons du soleil.

FABRICATION  
FRANÇAISE

GARANTIE

5 ans\*

Protections  
solaires

\*hors toile : 2 ans



Screen Zip NEYO

**NOUVELLE VERSION**  
disponible dès juin !

# LE STORE VERTICAL EXTÉRIEUR



## 2 TYPES DE COFFRES ALU

- Pas de vis apparentes sur les coulisses.
- Batterie solaire intégrée au coffre.




	ARRONDI	PAN DROIT
TAILLE DE COFFRE	DIMENSIONS (EN MM)	
96 mm	A:96 B:99 C:73	A:96 B:99 C:73
126 mm	A:126 B:126 C:100	A:126 B:126 C:100
150 mm		A:150 B:150 C:103

## UN LARGE CHOIX DE COULEURS DISPONIBLES

### Coffres et coulisses

#### Finitions satinées



Blanc 9016S  
Gris anthracite 7016S  
Marron foncé 8019S

#### Finitions texturées




Crème 1015T  
Gris anthracite 7016T  
Gris clair 7035T  
Gris alu 9007T  
Noir sablé "2100S"  
Gris sablé "2900S"



**Et toutes autres couleurs RAL sur demande.**

### Toiles



Blanc 0202  
Lin 2020  
Sable 1010  
Perle 0707  
Gris 0101  
Charcoal 3030



● Disponible en BlackOut

## ZOOM SUR :

### La toile black out

Une occultation excellente tout en améliorant le confort thermique du logement.



En savoir plus

## LES TOILES

Ultra résistantes  
Garanties jusqu'à 10000 manœuvres.

### RÉSISTANCE AU VENT


Les résultats obtenus dans le laboratoire de Giménez Ganga, **aboutissant à la classe 5** selon la norme UNE-EN 13 6592015 testée avec des dimensions de 5 000 x 3 500 mm.

### RÉSISTANCE AU VENT (Pa)

UNE-EN 13659-2015

Classe 5 (H x L) 5 000 x 3 500 mm.

### Filter jusqu'à 96% de l'énergie solaire



## LES MOTORISATIONS

**Moteur solaire :**  
**SOMFY SUNEIA io**



**Moteur radio :** Maestria io

Chaque Screen Zip NEYO est livré avec son point de commande Amy 1 io.

- > **Compatibles** avec les offres connectées SOMFY.
- > Rapides (jusqu'à 32 tours/min) et **très silencieux**.
- > Intelligents, les moteurs s'adaptent aux changements de temps grâce aux capteurs de soleil et de vent.
  - >> **Trop de soleil, le Screen Zip NEYO se ferme,**
  - >> **Trop de vent, le Screen Zip NEYO s'ouvre.**
- > Protection **contre le gel**.

## LES OPTIONS DISPONIBLES

Capteur extérieur  
Soleil




(sans interface)

Capteur extérieur  
Soleil & Vent



(Compatible en commande radio et solaire io)

PLUS D'OPTIONS  
SUR DEMANDE !



## LES LIMITES DIMENSIONNELLES

Dimensions max.	Coffre 96 mm		Coffre 125 mm		Coffre 150 mm	
	Moteur solaire	Moteur radio	Moteur solaire	Moteur radio	Moteur solaire	Moteur radio
Largeur	4000 mm	3500 mm	3300 mm	5000 mm		6000 mm
Hauteur	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4000 mm	Non disponible	4000 mm
Surface	10,5 m <sup>2</sup>	12,25 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>		24 m <sup>2</sup>

**GARANTIE EXTENSIA**

**8 ans**

Screens Zip NEYO motorisés

En option

**GARANTIE**

**5 ans\***

Protections solaires

**\*hors toile : 2 ans**

**FABRICATION FRANÇAISE**