

VOLETS ROULANTS SOLAIRES AQUARIUS

LE MOTEUR : SÉCURITÉ & LONGÉVITÉ



Détection d'obstacles : stop en cas d'obstacles à la descente.




Protection en cas de gel.



Le panneau solaire doit être exposé au rayonnement du soleil afin d'optimiser la production de votre Energie Verte.

COFFRE AVEC BATTERIE SOLAIRE INTÉGRÉE ET FACILEMENT ACCESSIBLE





MOTORISATION 100 % SOLAIRE

Le panneau photovoltaïque intégré au coffre capte la lumière du jour pour la transformer en énergie électrique. Celle-ci est stockée par la batterie capable d'emmagasiner l'équivalent de 15 jours d'utilisation à raison de 2 cycles par jour. La batterie fournit ainsi de manière autonome l'énergie nécessaire au moteur pour un fonctionnement optimal.

LE PANNEAU : ESTHÉTIQUE & PERFORMANT

Le panneau solaire capte la lumière du jour, avec le soleil, pour la transformer en énergie électrique.



LA BATTERIE* : AUTONOMIE OPTIMALE

La batterie stocke l'énergie et bénéficie d'une autonomie optimale.
*Batterie indépendante du moteur - Garantie 5 ans.



VOLETS ROULANTS DE RÉNOVATION AVEC PETITS COFFRES


AQUARIUS

• S40 • S40TH


L'enroulement exceptionnel de la lame S40 permet le stockage du tablier dans un coffre de petite dimension pour préserver l'esthétique de votre façade et optimiser le clair du jour.

FORMES DES COFFRES


Des formes de coffre qui laissent passer un maximum de lumière.



Coffre à pan coupé



Coffre carré



Coffre quart-de-rond



LES LAMES ALUMINIUM

AVANTAGES :

- Matériaux haute résistance
- Silencieuse
- Rigide
- Entretien eau et savon
- A la fois légère et résistante
- Recyclable.
- Durable

S40*



Largeur : 2800 mm maxi
*Lames S 40 disponibles en TH

AVANTAGES :

- Isolante thermo-émissive
- Disponible en 7 coloris.

S40TH



$\Delta R = 0.27m^2, K/W$

Gagnez des degrés dans votre habitat avec les **lames TH** (face intérieure revêtue d'une laque réfléchissante couleur aluminisée qui retarde l'évacuation de la chaleur vers l'extérieur).

Une résistance thermique additionnelle deux fois supérieure à une lame ALU classique. Accessible à la TVA réduite selon la législation en vigueur.



LES OPTIONS

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

(Sauf coffre Carré, uniquement valable dans les coffres Pan coupé et Quart-de-rond)

La moustiquaire enroulable s'intègre discrètement au volet roulant. Pratique d'utilisation, elle vous permet de vous protéger contre les insectes en laissant l'air passer en toute tranquillité. Indépendante du volet roulant, la manœuvre se fait par tirage direct avec cordon. Équipée d'une toile en fibre de verre spécialement étudiée elle est guidée par une double coulisse. Sa lame finale en aluminium avec joint brosse permet une finition soignée. Nos moustiquaires sont équipées d'un frein assurant une remontée souple et progressive.



PROJECTION MOTORISÉE

- Projection 100 % électrique avec un seul moteur.
- Commande à distance de la montée, de la descente et de la projection. Pas besoin d'ouvrir la fenêtre pour projeter.
- Possibilité de monter et descendre le tablier même en position projetée.
- En cas d'obstacles à la descente, le tablier s'arrête et remonte sur quelques centimètres.
- Occultation parfaite (obscurité de la pièce).
- Grande résistance à l'effraction (verrous anti-soulèvement).
- Volet à projection électrique possible en lame S40 et L42.



LAMBREQUINS "DÉCO"

Un moyen simple & décoratif pour recouvrir les coffres de vos volets rénovation

Réalisés en Komacel blanc, les lambrequins "DÉCO" permettent une parfaite intégration de nos volets rénovation dans tous les styles de façades.

UN CHOIX DE 6 MODÈLES !



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S40 / S40TH
Largeur maxi	2 800 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Surface maxi	7 m ²
Motorisation	SOMFY io

TAILLES DE COFFRE

Coffre pan coupé, quart-de-rond et carré

125mm	137mm	150mm	165mm	180*mm
Hauteur maxi				
1150mm	1600mm	2150mm	2600mm	3000mm

*sauf coffre carré

LES COLORIS

> LAMES S40

Satinés

- Blanc
- Blanc perle RAL 1013 S
- Crème RAL 1015 S
- Gris clair RAL 7035 S
- Gris quartz RAL 7039 S

- Gris métallisé RAL 9006 S
- Gris alu RAL 9007 S
- Gris terre d'ombre RAL 7022 S
- Gris anthracite RAL 7016 S
- Marron RAL 8014 S
- Marron RAL 8019 S
- Rouge pourpre RAL 3004 S
- Teck foncé noyé
- Ton bois Chêne doré
- Vert mousse RAL 6005 S
- Noir RAL 9005 S

Aspect texturé

- Gris sablé RAL 2900 S
- Noir sablé RAL 2100 S

LES COLORIS

> LAMES S40TH

Satinés

- Blanc
- Crème RAL 1015 S
- Gris anthracite RAL 7016 S
- Marron RAL 8014 S
- Marron RAL 8019 S
- Rouge pourpre RAL 3004 S
- Ton bois Chêne doré