


CATALOGUE 2019-2020

# PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Vous êtes zen. Vous êtes Wizeo.



**wizeo**  
fermetures  
Volets roulants & Portes de garage  
1<sup>er</sup> RÉSEAU NATIONAL D'INSTALLATEURS



## SOMMAIRE

- 2 LE RÉSEAU
- 3 LA QUALITÉ
- 4 BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

### LA GAMME PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

- 6 PORTE **CORALIA CLASSIC** - REFOULEMENT PLAFOND
- 8 PORTE **CORALIA PLUS** - REFOULEMENT PLAFOND
- 10 PORTE **CORALIA CONFORT** - REFOULEMENT PLAFOND
- 12 PORTE **CARAÏBE** - REFOULEMENT LATÉRAL
- 14 PORTE **TANGO** - REFOULEMENT LATÉRAL

### LES OPTIONS

- 16 HUBLOTS
- 17 APPLIQUES
- 18 AUTOMATISATION
- 19 COLORIS ET OPTIONS

## LE RESEAU

AVEC PLUS DE 150 INSTALLATEURS, PARTOUT EN FRANCE, WIZEO FERMETURES EST AUJOURD'HUI LE 1<sup>er</sup> RÉSEAU NATIONAL D'INSTALLATEURS DE VOLETS ROULANTS ET PORTES DE GARAGE.



## LA QUALITÉ



1<sup>er</sup> réseau national d'installateurs de volets roulants et portes de garage, WIZEO s'engage. Avec la charte d'engagement WIZEO, vous savez qu'à tout moment vous bénéficiez des conseils et de l'accompagnement d'un expert et de la force de son réseau.

### LA CHARTE QUALITÉ WIZEO

Votre installateur Wizeo respecte scrupuleusement les 6 engagements suivants :

- 1 - Effectuer un devis détaillé, gratuit et sans engagement
- 2 - Offrir le meilleur conseil et respecter l'intérêt du client
- 3 - Proposer une extension de garantie pièces, main-d'œuvre et déplacement
- 4 - Respecter les normes en vigueur
- 5 - Réaliser une installation soignée par une équipe de spécialistes
- 6 - Proposer un service après-vente efficace et rapide


**Wizeo**  
fermetures  
Volets roulants & Portes de garage



# UNE GAMME DE PORTES DE GARAGE ADAPTÉE À VOTRE UTILISATION

## BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

Votre installateur Wizeo vous aide à trouver la solution la mieux adaptée à vos attentes en fonction des contraintes techniques et de la configuration de votre garage.




### 2 types d'ouverture : plafond ou latérale

Les portes sectionnelles sont composées de panneaux en acier et coulisent dans des rails.


A CHACUN SON UTILISATION :

- 1 - Sectionnelle plafond : libère totalement les murs latéraux.
- 2 - Sectionnelle latérale : rangement sous plafond préservé, pratique au quotidien cette porte est souvent utilisée en second point d'accès.



#### PORTE DE GARAGE CORALIA CLASSIC/PLUS/CONFORT


Rigidité, élégance et robustesse.



#### REFOULEMENT PLAFOND

#### PORTE DE GARAGE CORALIA PLUS/CONFORT AVEC PORTILLON

Avec le portillon intégré accédez encore plus facilement à votre garage.



#### REFOULEMENT PLAFOND

#### PORTE DE GARAGE À REFOULEMENT LATÉRAL CARAÏBE


Design, passage piéton et possibilité de portillon.



#### REFOULEMENT LATÉRALE

#### PORTE DE GARAGE À REFOULEMENT LATÉRAL PVC TANGO

Une version économique de la porte sectionnelle.



#### REFOULEMENT LATÉRALE

## LES PANNEAUX

### Les panneaux ACIER

Panneaux de 40 mm d'épaisseur isolés avec mousse polyuréthane sans C.F.C. pour une meilleure rigidité et une durée de vie optimale.



### Les panneaux PVC PORTE TANGO

Réalisé en panneaux alvéolaires de 40 mm d'épaisseur qui s'articulent entre eux sur toute leur hauteur, ce tablier tout PVC est particulièrement rigide. Sans risque de corrosion, il fait de la porte TANGO un modèle idéal pour le bord de mer.




### 4 aspects aux choix


#### SANS RAINURE





#### RAINURES CENTRALES



#### RAINURES FINES



#### CASSETES



### 2 coloris standards, 16 teintes préférentielles, 3 métallisés et 1 ton bois

CORALIA CARAÏBE

RAL en standard

BLANC

ANTHRACITE  
(en finition lisse uniquement)

RAL préférentiels

9016

1015

3004

7016

7021

7035

RAL 7039

8014

8019

9002

9005

9006

9007

2650

2100

29005

Métallisés (en option)

DP 701

DB 702

DB 703

Ton bois  
(en option)

CHÊNE DORÉ

Autres RAL sur demande (en option)





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONNELLES


Panneaux .....	ACIER
Épaisseur .. 40 mm isolé de mousse de polyuréthane (sans CFC)	
Largeur maxi .....	3000 mm
Hauteur maxi .....	2250 mm
Retombée de linteau mini .....	115 mm
Écoinçon gauche .....	105 mm
Écoinçon droit .....	105 mm
Profondeur refolement .....	selon hauteur et manœuvre
Motorisation .....	APERTO
Option : autres coloris .....	page 5

### ■ Panneau ACIER

- Panneau de 40 mm d'épaisseur isolés avec mousse polyuréthane sans C.F.C.



### ■ Adaptabilité



- Retombée de linteau mini de 115 mm seulement en standard.
- Courbes de rail en fonte d'aluminium et acier.

### ■ Silence

- Positionnement optimisé des câbles et ressorts pour une manœuvre tout en discrétion.



### ■ Étanchéité

- En partie basse, le joint bi-lèvre apporte une parfaite étanchéité, même sur les sols dégradés.



### ■ Sécurité



- Système antichute par double câble de suspension.
- Protection anti-pince doigts.
- Pli à l'anglaise sur les montants d'hubserie.
- Détection automatique d'obstacle.
- Sécurité anti-relevage contre les effractions.

### ■ Réglage des panneaux

- Meilleure compression des panneaux pour plus d'étanchéité.
- Roulettes doubles insérées dans un fourreau en matière thermoplastique anti-grincement.



### ■ Pied d'hubserie

- Pied en acier inoxydable.



### ■ Rigidité optimale

- Renfort systématique du panneau haut.
- Renfort complémentaire au-delà de 4000 mm



### Confort d'utilisation

Les portes de garage CORALIA libèrent entièrement l'espace devant le garage et préservent l'espace latéral à l'intérieur.

### Robustesse et performance

La compensation du poids du tablier est assurée par des ressorts de traction testés jusqu'à 20 000 cycles. Le guidage dans les rails est effectué par des doubles roulettes anti-grincement pour un fonctionnement ultra-silencieux.

### Une offre attractive

La porte de garage CORALIA classic amène une nouvelle alternative performance/prix grâce au choix d'une motorisation spécifique et aux huisseries laquées non standards.

### Motorisation Baseline +



- Vitesse du moteur : 15 cm/sec.
- Éclairage intégré.
- En option : cellules de détection.
- Émetteur 2 canaux (2 émetteurs fournis).



Émetteur



Moteur

**PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SECTIONNELLE**

HUBLOTS, APPLIQUES, AUTOMATISATION, COLORIS...

...pages 16, 17, 18, 19




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONNELLES

Panneaux .....	ACIER
Épaisseur .. 40 mm isolé de mousse de polyuréthane (sans CFC)	
Largeur maxi .....	5000 mm
Hauteur maxi .....	3000 mm
Retombée de linteau mini .....	115 mm
Écoinçon gauche .....	105 mm
Écoinçon droit .....	105 mm
Profondeur refolement .....	selon hauteur et manœuvre
Motorisation .....	SOMMER PRO+
Option : autres coloris .....	page 5


### Les portes CORALIA avec portillon intégré (option)

Pour faciliter l'accès au garage la porte CORALIA PLUS est disponible en version «Portillon».



### Esthétisme et finitions

- Les charnières sont laquées blanc pour s'harmoniser avec le coloris blanc intérieur de la porte.



- Roulettes doubles pour le réglage de la compression des panneaux.



- Le précadre et le pied d'hubriserie sont laqués aux couleurs des panneaux pour une finition extérieure soignée.



- Une faible hauteur de seuil de 25 mm et une largeur de 800 mm permettent un passage aisé.
- Mouvement motorisé de la porte est impossible si le portillon n'est pas fermé.
- La serrure multi points à pènes semi-circulaires et gâches en acier garantit une protection contre toute tentative d'effraction.
- Le système anti pince-doigt vous assure une fermeture de la porte sans danger.
- Le portillon est équipé d'un ferme-porte automatique, il permet une fermeture silencieuse et en douceur.
- Un double joint tubulaire en silicone assure une étanchéité optimale.
- Finesse du profilé d'une largeur de 51 mm à l'extérieur.



### Des finitions soignées

La porte de garage CORALIA PLUS reprend tous les avantages de la CORALIA classic mais bénéficie en plus d'un précadre aluminium laqué aux couleurs des panneaux.

Les montants et charnières sont également laqués blanc pour s'associer à la couleur intérieure de la porte. La porte CORALIA PLUS est disponible en standard ou sur mesure.

### Motorisation Pro + **SOMMER**

- Boîtier de commande à récepteur radio intégré avec éclairage et bouton-poussoir intégré pour fixation plafond ou mural.
- Vitesse du moteur : 24 cm/sec.
- Retour d'information.
- En option :
  - Batterie de secours, Buzzer Alarme.
  - Émetteur standard radio 4 canaux (2 émetteurs fournis).



Moteur et boîtier de commande



Émetteur

**PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SECTIONNELLE**

HUBLOTS, APPLIQUES, AUTOMATISATION, COLORIS...  
...pages 16, 17, 18, 19






### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONNELLES

Panneaux .....	ACIER
Épaisseur .. 40 mm isolé de mousse de polyuréthane (sans CFC)	
Largeur maxi* .....	5500 mm
Hauteur maxi .....	3000 mm
Retombée de linteau mini (115 avec l'option ressort arrière) .....	190 mm
Écoinçon gauche .....	105 mm
Écoinçon droit .....	105 mm
Profondeur refolement .....	selon hauteur et manœuvre
Motorisation .....	SOMMER PRO+
Option : autres coloris .....	page 5

### Les portes CORALIA avec portillon intégré (option)

Pour faciliter l'accès au garage la porte CORALIA CONFORT est disponible en version «Portillon».



### La compensation par ressorts de torsion

#### PLUS DE ROBUSTESSE

- Ressort de torsion grenailé et laqué.
- Câbles d'équilibrage renforcés de 3 et 4 mm d'épaisseur.
- Équilibrage à double ressorts en fonction du poids du tablier.
- Poulie renvoie-câble en acier zingué.



#### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Arbre ressort sur roulement à billes pour un fonctionnement silencieux.
- Sécurité anti-chute en cas de casse ressort.



### Robustesse

Reprenant tous les avantages de la gamme CORALIA PLUS, la CORALIA CONFORT bénéficie en plus d'une compensation par ressorts de torsion testés 25 000 cycles.

### Motorisation

Motorisée de base en Sommer Pro+, en option en Somfy dextro io, les portes de garage CORALIA sont toujours déverrouillables de l'intérieur en cas de coupure de courant. Un déverrouillage accessible de l'extérieur peut être également proposé. La CORALIA CONFORT est disponible en standard et sur mesure.

### Motorisation Pro + **SOMMER**

- Boîtier de commande à récepteur radio intégré avec éclairage et bouton-poussoir intégré pour fixation plafond ou mural.
- Vitesse du moteur : 24 cm/sec.
- Retour d'information.
- En option :
  - Batterie de secours, Buzzer Alarme.
  - Émetteur standard radio 4 canaux (2 émetteurs fournis).



Moteur et boîtier de commande



Émetteur

- Une faible hauteur de seuil de 25 mm et une largeur de 800 mm permettent un passage aisé.
- Mouvement motorisé de la porte est impossible si le portillon n'est pas fermé.
- La serrure multi points à pènes semi-circulaires et gâches en acier garantit une protection contre toute tentative d'effraction.
- Le système anti pince-doigt vous assure une fermeture de la porte sans danger.
- Le portillon est équipé d'un ferme-porte automatique, il permet une fermeture silencieuse et en douceur.
- Un double joint tubulaire en silicone assure une étanchéité optimale.
- Finesse du profilé d'une largeur de 51 mm à l'extérieur.



**PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SECTIONNELLE**

HUBLOTS, APPLIQUES, AUTOMATISATION, COLORIS...  
...pages 16, 17, 18, 19





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONNELLES

Panneaux .....	ACIER
Épaisseur .. 40 mm isolé de mousse de polyuréthane (sans CFC)	
Largeur maxi .....	8 000 mm
Hauteur maxi .....	4 000 mm
Retombée de linteau mini .....	130 mm
Écoïçon côté fermeture .....	100 mm
Écoïçon côté refoulement .....	250 mm
Profondeur refoulement .....	selon hauteur et manœuvre
Motorisation .....	SOMMER PRO+
Option : autres coloris .....	page 5

### Accès facile et résistance

La porte CARAÏBE à refoulement latéral offre un accès facile à votre garage en permettant une ouverture « piéton ». Elle permet un gain de place en laissant libre votre plafond.

Composée de panneaux en acier, la porte de garage CARAÏBE offre une excellente isolation, une finition soignée et un grand choix de coloris.

### Motorisation et passage piéton **SOMMER**

- Sur la télécommande 4 canaux, une simple impulsion vous permet d'entrouvrir votre porte CARAÏBE à la dimension souhaitée.
- Cette action peut aussi être réalisée par digicode.




Émetteur



Digicode radio

### Confort et finition

- Ouverture piétonne.
- Brosse basse réglable en hauteur.
- Profil de finition de bas de panneau en aluminium anodisé ou laqué (option).
- Charnières en inox.
- Pré-cadre aluminium anodisé (standard).
- Joints brosses périphériques sur les 4 côtés.



### Robustesse

- Courbes de rail en aluminium
- Rail en alu extrudé à double cage.




### Silence et fluidité

- Chariots à doubles et triples roulettes en aluminium réglable en hauteur.



### Seuil plat

- Profil au sol en aluminium anodisé. Pas de seuil encombrant à franchir. Guidage par sabots ponctuels (pas de rail ni de refoulement au sol), sans entretien.



EN OPTION : profil en aluminium de 15 mm favorisant l'évacuation de l'eau et étanchéité renforcée.

### Les portes CARAÏBE avec portillon manuel (option)

Un portillon (largeur 500/600 mm) peut être intégré dans un des panneaux pour une ouverture d'appoint ne nécessitant pas l'usage de la télécommande (hauteur seuil 173 mm).

### PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SECTIONNELLE

HUBLOTS, APPLIQUES, AUTOMATISATION, COLORIS...  
...pages 16, 17, 18, 19





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONNELLES

Panneaux .....	PVC
Épaisseur .....	40 mm
Largeur maxi .....	4200 mm
Hauteur maxi .....	3200 mm
Surface maxi .....	13,40 m <sup>2</sup>
Profondeur refoulement .....	selon hauteur et manœuvre
Motorisation .....	SOMMER

### ■ Panneau PVC



- Réalisé en panneaux alvéolaires de 40 mm d'épaisseur qui s'articulent entre eux sur toute leur hauteur, ce tablier tout PVC est particulièrement rigide. Sans risque de corrosion, il fait de la porte TANGO un modèle idéal pour le bord de mer.

### ■ Encombrement réduit

- Écoïçon minimum de 75 mm côté portillon et 150 mm côté refoulement. Retombée de linteau 150 mm minimum.

### ■ Sur mesure

- Largeur maximum 4200 mm  
Hauteur maximum 3200 mm.

### ■ Isolation

- Panneaux isolants alvéolaires de 40 mm d'épaisseur et joint d'étanchéité renforcé sur profil PVC (en périphérie).
- Seuil aluminium avec joint d'étanchéité.



### ■ Silence

- Chariot 4 galets sur roulements à billes.



### PVC et passage piéton

Conçue en PVC, sans charnière d'articulation, la porte coulissante TANGO est un produit fiable et résistant qui ne nécessite aucun entretien particulier. Ces panneaux alvéolaires de 40 mm d'épaisseur lui confèrent une très bonne isolation.

C'est la porte de garage idéale pour les habitations de bord de mer.

### Motorisation **SOMMER**

- Boîtier de commande mural intérieur avec lumière (en standard).
- 2 télécommandes 4 canaux (en standard).
- Moteur avec déverrouillage de secours.



Boîtier de commande



Émetteur



Moteur

### ■ Accès piéton sécurisé

- Fermeture du portillon et articulations anti-pince doigts.
- Arrêt sur obstacle avec recul automatique NF EN13241-1.



### Fabrication Française



### Accessoires en option

Serrure extérieure de déverrouillage.



Digicode radio



Contacteur à clé



### Hublots

Pour améliorer l'éclairage du garage, des hublots peuvent être demandés.



Hublot rond ou carré en polycarbonate double paroi

# HUBLOTS ALUNOX

## ■ ASPECT BROSSÉ


Bénéficiez d'un apport de lumière grâce aux hublots.

L'aluminium et l'inox s'imposent comme les matières contemporaines. Avec un chanfrein 45°, les hublots Alunox ont un aspect qualitatif et moderne et ont l'avantage d'être anti-traces donc faciles d'entretien.

### HUBLOTS


#### MODÈLES RECTANGULAIRES

Ces modèles rectangulaires se déclinent en vitrage polycarbonate granité ou en double vitrage verre securit 44/2-6-44/2, en blanc, chêne doré, chêne foncé et laquage RAL. Ils sont particulièrement adaptés au design à cassettes. Pour le positionnement et le nombre de hublots, renseignez-vous sur la faisabilité auprès de votre revendeur.



#### RONDS OU CARRÉS

- Double vitrage, PMMA 8 mm, aspect sablé, affleurant au cadre.
- Double vitrage verre feuilleté, clair ou sablé.



# APPLIQUES ALUNOX

## ■ ASPECT BROSSÉ

Les accessoires apportent du relief à votre porte de garage par le jeu des formes et le contraste des matériaux.

L'Alunox présente une très bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion.


#### RONDS OU CARRÉS



## ■ DÉCORS

Double vitrage PMMA 8 mm (aspect sablé). Modèle Line 70 disponible en 6 tailles et modèle Line 200 en 4 tailles. Renseignez-vous auprès de votre conseiller !

Line 70



Line 200




Hublot design 1



Line 70



Line 200



Hublot design 2



ARC




## ■ DÉCORS

Curve



Duo line



Design



sens 1



sens 2

# AUTOMATISATION PORTES

## CORALIA CARAÏBE TANGO

CORALIA PLUS

CARAÏBE

CORALIA CONFORT

CORALIA CLASSIC TANGO

### SOMMER PRO+

Coffre standard avec 2 télécommandes 4 canaux.



Moteur et boîtier de commande



Émetteur



Digicode

### SOMFY DEXXO IO (EN OPTION)

Offre optionnelle avec 2 télécommandes 4 canaux.



Moteur



2 télécommandes



Digicode



Box

### SOMMER APERTO<sup>®</sup>

2 télécommandes 2 canaux en standard.

Option :

- serrure extérieure de déverrouillage,
- télécommandes 4 canaux,
- digicode radio.



2 télécommandes 4 canaux (en standard)



Digicode radio



Contacteur à clé

# COLORIS ET OPTIONS

## CORALIA CARAÏBE

SANS RAINURE LISSE OU WOODGRAIN	RAINURES CENTRALES LISSE OU WOODGRAIN	RAINURES FINES WOODGRAIN	CASSETTES WOODGRAIN

RAL	COLORIS			
Approchant 9016 (Lisse)				
9010 (Woodgrain)				
7016 (Sandgrain)	Lisse uniquement	Lisse uniquement		
Chêne Doré	Lisse uniquement			
1015				
3004				
7016				
7021				
7035				
7039				
8014				
8019				
9002				
9005				
9006				
9007				
9016				
2900 S				
2100 S				
2650 S				
DB 701				
DB 702				
DB 703				

## TANGO

RAL	COLORIS	
BLANC		
SABLÉ		

Standard ( lecture direct Chene doré )

Plus value teinte préférentielle

Plus value teinte métallisée

POSSIBILITE AUTRE TEINTE RAL / OPTION



[www.wizeo-fermetures.fr](http://www.wizeo-fermetures.fr)

**wizeo**  
**fermetures**  
Volets roulants & Portes de garage  
1<sup>er</sup> RÉSEAU NATIONAL D'INSTALLATEURS